

経営比較分析表（平成30年度決算）









熊本県 合志市

業種名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	有収率 (%)	1か月20m ³ 当たり家産料金 (円)
-	53.66	18.50	105.31	2,310

人口 (人)	面積 (km ²)	人口密度 (人/km ²)
62,215	53.19	1,169.67
処理区域内人口 (人)	処理区域面積 (km ²)	処理区域内人口密度 (人/km ²)
11,532	3.86	2,987.56

グラフ凡例
■ 当該団体値 (当該値)
— 類似団体平均値 (平均値)
【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本市の特定環境保全公共下水道事業は、単独処理場1か所と汚水中継ポンプ場4か所があります。本市では、ほかに公共下水道事業、農業集落排水事業も実施していますが、3事業とも同一の料金体系としています。

平成27年度から地方公営企業会計に移行し、4回目の決算となりましたが、①経常収支比率は、前年度比9.90%増加したものの、100%未済で単年度収支が4期連続の赤字となりました。⑤経費回収率は経常費用の減により0.28%向上しましたが、依然として汚水処理費用を使用料収入で賄えていない状況であり、一般会計からの繰入金に依存した経営となっています。




累積欠損金が年間営業収益の何%になっているかを表す②累積欠損比率は、258.43%となり損益収支が悪化している状況です。これは、当年度の総費用が総収益を上回るため欠損金が発生しており、その欠損金を補填する剰余金もないためです。累積欠損金を解消するために、令和元年9月分から下水道使用料の値上げを行いました。今後も建設費や維持管理費について効率的、計画的に取り組むことによるコストを抑制する必要があります。

④企業債残高対事業規模比率は、企業債残高の減により117.43%の減となっているものの類似団体平均値より高い状況です。

2. 老朽化の状況について

平成4年の供用開始から27年が経過し、電気設備・機械設備の改修・更新が必要な時期になっています。施設の不具合による機能停止等を防ぐため、長寿命化計画やストックマネジメント計画に基づき、改修・更新を計画的に進めています。また、老朽化対策と合わせて、耐震化も進めていきます。

2. 老朽化の状況



全体総括

本事業については、事業の収支状況が下水道事業会計全体の収支を悪化させることがないようにコスト抑制に努めます。

安定した下水道事業サービスの持続と施設の老朽化へ対応するためには使用料値上げが不可避であり、令和元年9月分から使用料値上げを行いました。さらに今後の老朽化対策に備え、平成30年度から2か年かけてストックマネジメント（資産の老朽化と更新にかかる計画）を策定し、更新事業を計画的に進めていく予定です。

本市は今後数年は人口増が見込まれますが、いずれ人口が減少していくことが予想されるため将来を見据えた経営が必要と考えています。持続可能な下水道事業経営のため、平成30年度に策定した「下水道事業経営戦略」に基づき、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目指します。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。