

令和4年度 第2回上下水道事業運営審議会 議事録（要旨）

- I 日 時 令和5年2月3日(金) 午前9時00分～午前11時45分
会議：9時～9時20分 視察：9時30分～11時45分
- II 場 所 合志市役所2階大会議室(中)、木原野配水池、熊本北部浄化センター
- III 出席委員 出口増穂会長、村上空織副会長、野口正一委員、坂本早苗委員、
渋谷由佳利委員、丸内三千代委員、高來正人委員、上野幸伸委員、
野口和子委員、野口チカ子委員、後藤小百合委員、緒方明委員、
古和賢二委員、
- IV 欠席委員 藤好清一委員、古荘裕子委員
- V 事務局 野口水道局長
水道課：花田課長、西本班長、石原主幹
下水道課：平田課長、坂田班長、浪崎主幹、塩地主幹
- VI 会議次第
- 1 開会
 - 2 局長あいさつ
 - 3 会長あいさつ
 - 4 議事録署名委員の指名（※名簿順で指名）
 - 5 報告
(1) 下水道使用料改定に関する状況報告について
 - 6 その他事務連絡等
 - 7 視察 木原野配水池 ～ 熊本北部浄化センター
 - 8 閉会

会議録（要旨）

次第	発言者及び答弁者	内容
1 開会	事務局	合志市上下水道事業運営審議会条例第5条第2項に基づき、審議会を開会します。（資料の確認）
2 局長あいさつ	水道局長	みなさん、改めましておはようございます。 令和4年5月27日の審議会の審議結果を受け、令和4年第4回合志市議会定例会において条例改正を上程し、12月16日議会の承認をいただきました。前回の、審議会でのご意見をいただきました、ポスティングについて早い時期にできないかについては、令和5年8月ポスティングに加え、令和5年5月に第1回目のポスティングの準備を進めております。また、市民への周知は市のホームページや1月号の市広報に掲載いたしました。下水道使用料改定に関する状況報告については、担当から説明いたしますので、ご審議の程よろしく申し上げます。
3 会長あいさつ	会長	皆さん、改めましておはようございます。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところまた寒い中に本日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 早いもので委員就任から2年が経ちまして、今回がこのメンバーでの最後の審議会となります。これまでを振り返りますと、コロナ禍や物価高騰など社会情勢が不安定な中に、委員の皆さまには主に下水道使用料の改定についてご審議いただきました。その改定（案）が先日無事に12月議会で承認を得ることができました。とても喜ばしいことかと感じております。これまで、会長としての役割を果たすことが出来たのも、村上副会長並びに委員各位をはじめ、事務局、関係者の皆さまのご支援・ご協力のお陰とっております。この場をお借りして厚く感謝申し上げます。今後、皆さま方には本委員の任期が終了しましても、合志市の上下水道事業の発展のため積極的なご参画をいただければ大変ありがたいと思っております。 簡単ではございますが開会のご挨拶とさせていただきます。今日は皆さまどうぞよろしくお願いいたします。
4 議事録署名委員の指名	事務局	今回は名簿番号5番の村上香織委員にお願いします。よろしくお願いいたします。
5 報告	会長	次第の5「報告」（1）下水道使用料改定に関する状況報告について事務局から説明をお願いします。
	事務局	～事務局説明～
	会長	委員の皆様ご意見等ありませんか。
	委員	下水道経営戦略の見直しにおいて、令和3年度決算で繰越欠損は19億7400万円に膨らんでいる。須屋浄化センター跡地を売却し売却益で欠損を穴埋めできないか、ぜひ見直しの際に検討いただきたい。
	事務局	須屋浄化センターの今後の利活用について、現在、都市計画課が中心となって検討中です。なお、売却の際は、国庫補助金を活用して用地を取得している関係上、売却で得た金額の2分の1を国に返還しなければなりません。売却については、今後の利活用内容や国庫補助金の返還も考慮し検討する必要があります。
	委員	事務局でこれを決断するのは大変難しいでしょうが、こういう意見があったということは、ぜひご提言ください。 その他ご意見等はありませんか。 よろしければ、5. 報告についてはこれで終了いたします。
6 その他事務連絡等	会長	6番その他事務連絡等で、事務局からはなにかありますか。

会議録（要旨）

次第	発言者及び答弁者	内容
	事務局	委員の改選を4月に行います。この委員の中から再選をお願いする場合がありますので、その際はよろしくお願ひします。 事務局からは以上です。
7 視察		【視察場所】 木原野配水池→熊本北部浄化センター
8 閉会	事務局	これをもちまして、令和4年度第2回合志市上下水道事業運営審議会を終了させていただきます。

（終了）