


物件番号 1 ドラフト洗米機
スギコ ROW38型 (水圧式) 14kg用 1台



物件番号 2 立体炊飯器
 服部工業 L G V - 1 5 0

3台



2-1 (左)

2-2 (中央)

2-3 (右)

タイマーが「り」になったら、黒いお釜で炊き上がった
 食品を取り出して下さい。
 注意：食品の取り出しは、ヤケドに気をつけて下さい。

立型炊飯器 (H) HATTORI			
形 式 名	L G V - 1 0 0		
使用ガス及びガスグループ名	LP	ガス	用
ガス消費量	18.8 kW	定格電圧	100 V
定格周波数	50/60 Hz	定格消費電力	23 W
製造年月及び製造番号	2017.7 - LGV101437		
製造事業者名	服部工業株式会社		

ガス機器防火性能評定品			
可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	20以上	15以上	15以上
一般財団法人日本ガス機器検査協会			
床面は不燃構造とすること			

JIA 認定

物件番号 2 立体炊飯器
服部工業 L G V - 1 5 0

3台



2-1 (左)

物件番号 2 立体炊飯器
服部工業 L G V - 1 5 0

3台



2-2 (中央)

物件番号 2 立体炊飯器
服部工業 L G V - 1 5 0

3台



2-3 (右)

物件番号2 炊飯用内釜
LGV-150用

2個

